

Laufrad/Reifen/Antrieb

Vitality Eco 10
Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line CX / 625Wh / Disc / Gates

4.999,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
122420071	27.5"	Diamant, 50 cm	schwarz glänzend
122420072	27.5"	Diamant, 55 cm	schwarz glänzend
122420073	27.5"	Diamant, 60 cm	schwarz glänzend
122420075	27.5"	Wave, 45 cm	schwarz glänzend
122420076	27.5"	Wave, 50 cm	schwarz glänzend
122420077	27.5"	Wave, 55 cm	schwarz glänzend

	Antriebss	
E-BIKE	Anineoss	vsiem

Bosch F	Perfo
36 Volt,	Mitte
Manniai	a+a

Motor

rmance Line CX, BES3 elmotor

Nennleistung 250 Watt

Display Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert

Energiegehalt: 625 Wh Spannung: 36 Volt Kapazität: 16.7 Ah

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

	Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert		
	Steuersatz	Acros AZF-668, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag		
	Gabel	Suntour Mobie25, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion		
	Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf		
	Umwerfer			
	Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)		
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX		
_	Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion		
Allgemein	Gepäckträger	Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit		
ğ		Racktime Snap-It 2.0 System		
٩	Sattel	Selle Royal Essenza		
	Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm		
	Pedale	Marwi SP-823, schwarz		
	Ständer	Rex, Hinterbauständer		
	Kettenschutz	SKS Chainbow_E		
	Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff		
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg		
	Gewicht	28.6 kg		

	Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
	Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
	Griffe	Humpert Ergotec EG-Ambition, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
	Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel
	Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex

Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK 23 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne