

Vitality Eco 8
Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line / 625Wh / Disc

3.999,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
122520031	28"	Diamant, 50 cm	schwarz glänzend
122520032	28"	Diamant, 55 cm	schwarz glänzend
122520033	28"	Diamant, 60 cm	schwarz glänzend
122520035	28"	Wave, 45 cm	schwarz glänzend
122520036	28"	Wave, 50 cm	schwarz glänzend
122520037	28"	Wave, 55 cm	schwarz glänzend
122520038	28"	Wave, 45 cm	blau glänzend
122520039	28"	Wave, 50 cm	blau glänzend
122520040	28"	Wave, 55 cm	blau glänzend

E-Bike Antriebssystem

E Bille / Williamsocyclem		
Motor		
Bosch Performance Line, BES3		
36 Volt, Mittelmotor		
Nennleistung 250 Watt		
Dianley		
Display		
Intuvia 100		
Akku		
Bosch Rahmenakku vollintegriert		
Energiegehalt: 625 Wh		
Spannung: 36 Volt		
Kapazität: 16.7 Ah		

Laufrad/Reifen/Antrieb

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
Gabel	Suntour NEX-E25
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
Umwerfer	
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Herrmans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit
	Racktime Snap-It 2.0 System
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec SP 5.0, patent, gefedert, 27,2 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-823
Ständer	Velo Rex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	29.0 kg
Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50. winkelverstellbar

	Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
	Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm
	Griffe	Herrmans DD36, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
	Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel
	Bereifung	Schwalbe Marathon, 47-622, reflex

Bereifung	Schwalbe Marathon, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano HB-QC300, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Shimano CS-C7000, 30 Zähne
Kette	KMC Z1 EPT
Innenlager	
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 30 Zähne