

## Vitality Eco 3 Nexus 7-Gg FL.Active plus HS11

## 2.499,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

| Artikel | Zoll | Rahmenhöhe  | Farbe     |
|---------|------|-------------|-----------|
| 1283601 | 28"  | Wave, 45 cm | grau matt |
| 1283602 | 28"  | Wave, 50 cm | grau matt |
| 1283603 | 28"  | Wave, 55 cm | grau matt |

## E-Bike Antriebssystem

| Motor                     |
|---------------------------|
| Bosch Active Plus         |
| 36 Volt Volt, Mittelmotor |
| Nennleistung 250 Watt Wa  |

## Display Intuvia Akku

Bosch Sitzrohrakku Energiegehalt: 400 Wh Spannung: 36 Volt Kapazität: 11 Ah

|           | Rahmen       | Aluminium 6061, Bosch Semi integriert                 |  |  |
|-----------|--------------|---|--|--|
|           | Steuersatz   | Chin Haur, tapered 1 1/8" – 1,5" semi-integriert      |  |  |
|           | Gabel        | Suntour Federgabel, 28", Aluminium                    |  |  |
|           | Schaltwerk   | Shimano Nexus   |  |  |
|           | Umwerfer     |   |  |  |
|           | Bremsen      | Magura HS11   |  |  |
|           | Scheinwerfer | Busch & Müller LED, Kunststoff, 30 LUX mit Standlicht |  |  |
| ein       | Rücklicht    | Hermans, H-Trace, mit Standlicht                      |  |  |
| Allgemein | Gepäckträger | Racktime, strebenlos, mit Federklappe                 |  |  |
|           | Sattel       | Infront VL6142, mit IFT Logo                          |  |  |
|           | Sattelstütze | Humpert, SP 3.0, patent, gefedert, 27.2 mm, 350 mm    |  |  |
|           | Pedale       | Aluminium, City/Trekking                              |  |  |
|           | Ständer      | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer, Aluminium      |  |  |
|           | Kettenschutz | ja  |  |  |
|           | Schutzbleche | SKS, Kunststoff                                       |  |  |
|           | Sonstiges    |   |  |  |
|           | Gewicht      | 24,63 kg  |  |  |
|           |              |   |  |  |

| Cockpit | Vorbau      | Humpert, Octopus 50, Aluminium, 1 1/8", 90 mm, a-head, winkelverstellbar, 31,8 mm,<br>4-fach Klemmung |  |  |
|---------|-------------|---|--|--|
|         | Lenker      | Humpert, City Cruiser, Aluminium, 635 mm  |  |  |
|         | Griffe      | Herrmans DD37 m. Schraubklemmung  |  |  |
|         | Schalthebel | Shimano, Nexus, 7-fach, Drehgriffschalter, SL-7S31  |  |  |
|         | Bremshebel  | Magura, HS11, Aluminium, 3-Finger Bremshebel  |  |  |
|         |             |   |  |  |

|                        | *************************************** |                                    |  |
|------------------------|---|------------------------------------|--|
| Laufrad/Reifen/Antrieb | Bereifung                               | Schwalbe Energizer, 40-622, reflex |  |
|                        | Felgen                                  | Ryde                               |  |
|                        | Speichen                                | Niro 2 mm                          |  |
|                        | Vorderradnabe                           | Shimano Alivio HB-T4000            |  |
|                        | Hinterradnabe                           | Shimano Nexus 7-Gang Freilaufnabe  |  |
|                        | Zahnkranz                               | Shimano 19 Zähne                   |  |
|                        | Kette                                   | KMC Z-610RB, Anti-Rost             |  |
|                        | Innenlager                              |                                    |  |
|                        | Kurbelradgarnitur                       | Lasco Aluminium, 170mm             |  |
|                        | Übersetzung (v:h)                       | 38 Zähne : 19 Zähne                |  |
|                        |   |                                    |  |